

SureColor SC-T5400M



Der SureColor SC-T5400M ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell in den 36-Zoll (91,4 cm)-Großformatdruck mit integriertem Scanner.

Der SureColor SC-T5400M wurde speziell für Anwender im technischen Bereich entwickelt, die detailreiche, präzise und flexible Druckergebnisse benötigen, z. B. für Bauzeichnungen und Reprographien. Dank des Scanners lassen sich alte Karten und Baupläne, die normalerweise als Ausdrücke aufbewahrt werden, in elektronische Dateien umwandeln und neu drucken. Karten können dank Staubschutztechnologie selbst an staubigen Standorten geprüft, manuell mit Anmerkungen versehen werden, gescannt und verteilt werden.

Benutzerfreundlich

Durch die intuitiv benutzbaren Funktionen und die entsprechende Software ist dieser Großformatdrucker äußerst bedienerfreundlich. Er bietet ein 4,3" (10,9 cm)-Farb-Touchpanel, WLAN, direktes Drucken über USB, randloses Drucken sowie direktes Scannen in eine E-Mail, einen Netzwerkordner oder USB-Stick.

Zuverlässig

Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) vermindert Fehldrucke. Beim Scannen werden Falten und Schatten vermindert, während Textmarkerfarben sichtbar bleiben.

Wirtschaftlich

Der Drucker überzeugt durch niedrige Gesamtbetriebskosten, eine Standard-Garantie von zwei Jahren und Tintenpatronen mit auswahlweise 350 oder 700 ml Fassungsvermögen für eine effizientere Produktion.

Nahtlose Einbindung in den Arbeitsablauf

Der Drucker lässt sich problemlos in Ihre Arbeitsabläufe einbinden. Die Epson Print Automate-Software unterstützt die Formate PDF, JPEG und TIFF. Außerdem ermöglicht sie das direkte Drucken und Kopieren ohne Computer.

Integrierter Scanner

Der Drucker verfügt über einen integrierten Scanner/Kopierer, der schnell und zuverlässig Vorlagen bis zu einer Länge von 30,5 m verarbeiten kann, wobei durch Textmarker hervorgehobene Bereiche sichtbar bleiben.

Hohe Druckqualität

Ob beim Druck von CAD/CAM-Zeichnungen, GIS-Dokumenten, Bauzeichnungen oder POS-Materialien – der SureColor SC-T5400M liefert beeindruckende, randlose Drucke auf matten und glänzenden Medien.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Integrierter Scanner**
Mit einfachem Einlegen von oben
- **Benutzerfreundlich**
Intuitiv benutzbare Funktionen bei der gesamten Bedienung
- **Wirtschaftlich**
Niedrige Gesamtbetriebskosten, zwei Jahre Standard-Garantie, Tintenpatronen mit hoher Kapazität
- **Zuverlässig**
Automatische Düsenprüfung verhindert Fehldrucke
- **Einfache Einbindung in Arbeitsabläufe**
Nahtlose Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Multifunktion | Drucken, Scannen, Kopieren |
| Tintentechnologie | Pigmenttinte |

DRUCK

| | |
|---------------------------|--|
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 22 Sekunden, Farbe 22 Sekunden |
| Farben | Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [110ml, 350ml] |
| Minimale Tröpfchengröße | 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Drucken von | PC, MAC, Mobile Device, USB |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 2.400 x 1.200 dpi |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|---|
| Papierformate | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 Zoll, 24 Zoll, A0, 36 Zoll |
| Seitenränder – Einzelblätter | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 20 mm (unten), 3 mm (Links) |
| Seitenränder – Rollenmedien | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (unten) |
| Passende Papierstärke | 0,05 mm - 0,3 mm |
| Printable Length | Roll 91 Minimum |
| Randlos drucken bei | 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll |

ALLGEMEINES

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch | 38 W, 13 W (im Sparmodus), 1,6 W (im Standby), 0,25 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 88 kg |
| Schalleistung | Betrieb: 7,5 B (A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint |
| Geräuschpegel | Operation (Roll): 50 dB(A) im Standby: 32 dB(A) |
| Optional extras | Dokumentträgerblatt DIN A0, Cover Plus Garantieverlängerungen |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Speicher | Drucker: 1 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulationen | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Features | Direktdruck über USB |
| Anschlüsse | USB 3.0, Ethernet 1000, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6 |
| Medienverarbeitung | Automatischer Papierschneider, Rollenpapier |

SCANNEN

| | |
|---------------------|---|
| Scanner | Integriert |
| Ausgabeformate | JPEG, TIFF, PDF |
| Scannertyp | Contact image sensor (CIS) |
| Lichtquelle | Dual LED (RGB) |
| Medienbreite | 38" (153mm to 965.2mm) |
| Scanbreite | 36" (153mm to 914.4mm) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal) |
| Scangeschwindigkeit | 4,5 Zoll/s (Farbe, Einseitig, 200 dpi; 7,5 Zoll/s (Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi; |
| Maximale scanlänge | 30,5 m |

KOPIEREN

| | |
|----------------------------|--------------|
| Verkleinern/Vergrößern | 25 % - 400 % |
| Maximale Anzahl der Kopien | 99 |
| Stärke | 0,8 mm |

SONSTIGES

| | |
|----------|--|
| Garantie | 24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|--|

SureColor SC-T5400M

LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellenanleitung
- Druckerständer

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007 | C13S902007 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400 | C13S400064 |
| ● Maintenance Box T699700 | C13T699700 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml | C13T41F240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml | C13T41F540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml | C13T41R240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml | C13T41R440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml | C13T41R540 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m | C13S045280 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m | C13S045274 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m | C13S045275 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m | C13S045284 |
| ● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m | C13S045285 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m ² | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m ² | C13S045083 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m | C13S045288 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m | C13S045292 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m | C13S450371 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m | C13S450372 |
| ● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m | C13S450376 |
| ● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m | C13S450377 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml | C13T41F34N |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml | C13T41R34N |
| ● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2} | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2} | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper A4, 50 Blatt, 189 g/m{s2} | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2} | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2} | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2} | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 Blatt | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 Blatt | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 Blatt | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A2, 25 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A3+, 20 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper A3, 20 Blatt, 255 g/m{s2} | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ² | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042075 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt | C13S041334 |

SureColor SC-T5400M

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CH65301A0 |
| Barcode | 8715946676180 |
| Ursprungsland | Indonesien |